

## ISOLAMENTO SOCIAL E RISCO PARA O USO DE DROGAS EM ADOLESCENTES

Sheila Silva Lima<sup>1</sup>

Cleisiane Xavier Diniz<sup>2</sup>

Maria de Nazaré de Souza Ribeiro<sup>3</sup>

Joaquim Hudson de Souza Ribeiro<sup>4</sup>

Michel dos Santos Domingos<sup>5</sup>

**Objetivo:** Avaliar o isolamento social como fator de risco para o uso de substâncias psicoativas em adolescentes. **Método:** Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e analítico. A amostra foi constituída por um grupo de 280 adolescentes residentes na zona sul da cidade de Manaus(AM), na faixa etária entre 11 a 15 anos. Foram avaliadas variáveis inerentes ao isolamento social com análise de associação entre o uso de substâncias psicoativas, utilizando 03 perguntas do questionário DUSI (*Drug Use Screening Inventory*): “Você é muito tímido?”, “Você gasta a maior parte do seu tempo livre sozinho?” e “Você costuma se isolar dos outros?”. **Resultado:** 40% do grupo estava na faixa dos 15 anos, composto por 51,8% de meninas. Responderam sim para “Você é muito tímido?” 51,0% de das meninas e 41,5% dos meninos com  $p < 0,10$ ; “Você gasta a maior parte do seu tempo livre sozinho?” 43,7% dos meninos e 40% de meninas, com  $p < 0,53$ ; “Você costuma se isolar dos outros?” obteve um índice bem diferenciado nas respostas positivas onde 29,0% das meninas e 19,3% dos meninos responderam se isolar, obtendo um valor de  $p < 0,05$ , indicando que o isolamento é um forte componente para risco de uso de drogas. Com relação aos adolescentes que usaram drogas ilícitas (maconha, crack, inalantes etc), responderam sim para “Você é muito tímido?”, 55,6% das meninas e 44,7% dos meninos; “Você gasta a maior parte do seu tempo livre, sozinho?”, 37,8% pelas meninas e 42,6% pelos meninos; e “Você costuma se isolar dos outros?”, 24,4% pelas meninas e 24,3% pelos meninos. Nenhum apresentou índice de significância com  $p < 0,05$ . **Conclusão/Contribuição:** pode-se perceber que o isolamento é muito presente na vida dos adolescentes, tornando-se um risco para o uso de drogas. É importante que os profissionais de saúde estejam atentos à relação do isolamento ao uso de drogas.

**Descritores:** Drogas; Isolamento social; Adolescência

**Eixo 2 – Desafios para uma prática equânime e grupos sociais heterogêneos:**  
classes, gênero, geração, raça, etnia e cultura

**Área temática:** Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem

### Referencias:

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Rio de Janeiro; 2016

Tavares BF, Béria JU, Silva de Lima M. Drug use prevalence and school performance among adolescents. Rev Saude Publica. 2015;35(1):150–8

---

<sup>1</sup> Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. E-mail: xsheila0909@gmail.com

<sup>2</sup> Enfermeira. Professora Doutora da Universidade do Estado do Amazonas - UEA

<sup>3</sup> Enfermeira. Professora Doutora da Universidade do Estado do Amazonas - UEA

<sup>4</sup> Psicólogo, Professor Doutor da Faculdade Salesiana Dom Bosco

<sup>5</sup> Enfermeiro residente do Hospital Sírío Libanês