

## GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA E OS FATORES ASSOCIADOS À PRÁTICA DO ABORTO

Vanessa Gonçalves Delgado<sup>1</sup>, Paula Aline Brelaz Tavares<sup>2</sup>, Ewelyn dos Santos Oliveira<sup>2</sup>,  
Elisângela de Fátima Ponte Frota<sup>2</sup>, Frandison Gean Souza Soares<sup>2</sup>

**OBJETIVO:** Descrever os fatores associados à prática do aborto em gravidez não planejada. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura. Foram considerados artigos completos publicados em revistas indexadas disponíveis nas bases de dados online como Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED). **RESULTADOS:** A presente revisão integrativa contemplou 7 artigos científicos que preencheram os critérios de elegibilidade do estudo. Os estudos possuíam desenhos analíticos, observacionais e intervencionistas resultando em maior compreensão frente à gravidez indesejada e a identificação dos fatores associados ao aborto induzido por mulheres. Em relação aos principais achados desses artigos, identificou-se que dentre os fatores envolvidos na prática do aborto induzido, se destacam: se separar ou divorciar durante a gravidez, baixo nível de escolaridade, gravidez indesejada, ter 1 a 2 partos antes da gravidez atual, estar em uso de métodos anticoncepcionais tradicionais, alto número de parceiros sexuais, estar utilizando métodos contraceptivos, baixo nível socioeconômico, não aceitação por parte do companheiro, alta importância de morar sozinha, idade (jovens mais novas estiveram associados ao maior índice de aborto), falta de apoio financeiro e emocional por parte do companheiro, não atendimento às expectativas da família, presença de feto inviável diagnosticado por meio do exame de ultrassonografia, sexo indesejável do bebê, estado civil, crença e status de estudante. **CONCLUSÃO:** Percebemos por meio dos resultados que os fatores que influenciam a prática do aborto são diversos e conhecer esses fatores é importante, principalmente para os profissionais da enfermagem, pois esses têm um contato maior com essas pacientes nos diferentes níveis de atenção, o que poderia servir de indicador para a formulação de estratégias de prevenção das complicações decorrentes do aborto induzido.

**Descritores:** Gravidez Indesejada, Assistência de Enfermagem, Aborto.

---

<sup>1</sup> Enfermeira. Esp. Faculdade Estácio do Amazonas.

<sup>2</sup> Enfermeiro (a). Esp. Universidade do Estado do Amazonas – UEA. E-mail: [elis2frota@gmail.com](mailto:elis2frota@gmail.com)