

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Iracema Gardia

Trabalho 1111 - 1/1

A OCORRÊNCIA DE PERDA INVOLUNTÁRIA DE URINA: ESTUDO EXPLORATÓRIO ENTRE PUÉRPERAS DE UMA MATERNIDADE FILANTRÓPICA DE UM MUNICÍPIO PAULISTAALBRESCHT MIQUELINA JOHANN¹ RIBEIRO JULIANA¹ ALMEIDA ANA MARIA²**RESUMO**

Introdução: A incontinência urinária (IU) constitui-se em um problema de saúde pública, com conseqüências sociais e econômicas, sendo um sintoma predominantemente feminino que ocorre durante o ciclo - gravídico se prolongando até o período puerperal. **Objetivo:** Este trabalho objetivou estudar a ocorrência da perda involuntária de urina e os fatores obstétricos relacionados em um grupo de puérperas de uma maternidade Filantrópica de um município paulista. **Metodologia:** Realizou-se um estudo descritivo de corte transversal constituído por uma amostra representativa de 244 puérperas, que compareciam na consulta de enfermagem de puerpério na Maternidade do Complexo Aeroporto (MATER) de Ribeirão Preto, por meio de entrevista semi-estruturada e consulta ao prontuário. **Resultados:** Os resultados apontam uma prevalência de aproximadamente 50% de perda involuntária de urina em qualquer momento da vida. Entre as 112 mulheres com o sintoma, 77,8% iniciaram o sintoma durante a gestação índice; 9,8% após parto índice; 6,3% antes da gestação índice; 3,6% durante outra gestação e 2,7% após outro parto. **Conclusão:** A presença do sintoma de IU neste período e sua relação com alguns fatores obstétricos sugerem a necessidade de maior atenção ao problema por parte do sistema de saúde, com a finalidade de prevenir e amenizar repercussões negativas na saúde da mulher.

Palavras-Chave: Incontinência urinária, puerpério, saúde da mulher.

Bibliografia

Hunskar S, Burgio K, Diokono AC, Herzoc AR, Hjalmas K; Lapitan MC. Epidemiology and natural history of urinary. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A. Proceedings of the Second International Consultation on Incontinence; 2001 Julho 1-3; United Kingdom; Paris; 2002.

Casey BM, Schaffer JI; Bloom SL, Heartwell, SF, McIntire DD; Leveno KJ. Obstetric antecedents for postpartum pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynaecol. 2005 Maio, 192(5): 1655-62

¹ Fisioterapeuta. Mestranda em Enfermagem Saúde Pública pela Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo. (EEUSP). São Paulo, SP, Brasil ¹ Fisioterapeuta. Mestranda em Enfermagem Saúde Pública pela Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo. (EEUSP). São Paulo, SP, Brasil. Juliana.fisenf@gmail.com.

² Enfermeira. Professora Titular do Departamento de Enfermagem Saúde Pública da Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo (EEUSP). São Paulo, SP, Brasil. almeida@eerp.usp.br