

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Trabalho 1917 - 1/3

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA
NANDA NOS PACIENTES ADULTOS EM
PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA.Ferreira, Emanuela Batista¹Veras, Juliana Lourenço de Araújo²Lopes, Marcella Gomes dos Santos³

A cirurgia cardíaca é um procedimento complexo que implica na necessidade de cuidados específicos e direcionados ao período perioperatório do cliente. Tais cuidados são fundamentais para o restabelecimento dos pacientes submetidos a procedimentos cardíacos, pois se propõem a utilizar metodologias próprias de trabalho, fundamentadas no processo de enfermagem. Nesse contexto, o processo de enfermagem vem aprimorar conhecimentos e alternativas de assistência que visam ao gerenciamento e otimização de ações de enfermagem voltadas a recuperação e estabilização do cliente cirúrgico. Enquanto método articulador e integrador da assistência, a sistematização da assistência de enfermagem representa importante instrumento técnico científico capaz de assegurar a qualidade e continuidade dos cuidados. Compõe o processo de enfermagem: Histórico de Enfermagem ou Avaliação Inicial, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento, Implementação e Evolução de Enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem representam etapa primordial na avaliação da assistência pois direciona o plano terapêutico e contribui para a expansão do conhecimento próprio da profissão. Objetivo: Listar os principais diagnósticos de enfermagem encontrados nos pacientes adultos em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Metodologia: Realizou-se um levantamento dos principais diagnósticos de enfermagem em pacientes adultos no perioperatório de cirurgia cardíaca. Foram consultados publicações nacionais disponíveis eletronicamente na Scientific Eletronic Library On Line(SciELO). Utilizou-se os seguintes descritores: “Diagnóstico de Enfermagem”, “Cirurgia torácica”. Através deste procedimento de

¹Enfermeira da SRPA do Hospital da Restauração em Recife- PE. Mestre em Hebiatria. ebfmanu@gmail.com ²Enfermeira da URCT do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE) em Recife- PE. Mestranda em Hebiatria.³Enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Agamenon Magalhães em Recife- PE. Mestranda em Hebiatria.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Iracema Gardã



Trabalho 1917 - 2/3

busca, foram identificados 04 publicações potencialmente elegíveis para inclusão. Após leitura dos artigos, todos foram incluídos pois contemplavam os seguintes critérios: (a) menção aos períodos pré, trans e pós-operatórios de cirúrgica cardíaca; (b) utilização dos diagnósticos de enfermagem segundo a taxionomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Resultados: Foram encontrados doze diagnósticos de enfermagem, tais como: Débito cardíaco diminuído relacionado à redução da perfusão miocárdica; Risco para infecção relacionada à ferida operatória; Risco para temperatura corporal alterada relacionado à sedação, exposição à ambiente frio e medicações que causam vasodilatação; Integridade da pele prejudicada relacionada à destruição de camadas da pele e rompimento da superfície da pele; Risco para déficit no volume de líquidos relacionado à perdas ou ganhos hídricos; Troca de gases prejudicada relacionada ao desequilíbrio ventilação/perfusão; Proteção alterada relacionada ao tratamento cirúrgico e terapias medicamentosas; Risco para aspiração relacionado ao nível de consciência reduzido, reflexo de náuseas e vômitos diminuídos e entubação endotraqueal; Risco para disfunção neurovascular periférica relacionado à imobilização, obstrução e insuficiência vascular; Dor relacionada ao procedimento cirúrgico (agentes lesivos físicos, químicos, biológicos e psicológicos); Ansiedade relacionada à crise circunstancial, medo da morte ou da incapacidade. Conclusões: Os diagnósticos de enfermagem fornecem uma base para a implementação do processo de enfermagem no período pós-operatório de cirurgia cardíaca. A identificação dos mesmos auxilia os enfermeiros na elaboração de intervenções fundamentadas e adequadas às necessidades individuais de cada paciente (GALDEANO et al, 2003, 2006). Acredita-se que com o exercício efetivo de prestar uma assistência de enfermagem humanizada, a equipe de enfermagem possa minimizar alguns eventos negativos em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca.

Descritores: Cirurgia torácica; Diagnóstico de Enfermagem; Assistência Perioperatória.

¹Enfermeira da SRPA do Hospital da Restauração em Recife- PE. Mestre em Hebiatria. ebfmanu@gmail.com ²Enfermeira da URCT do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE) em Recife- PE. Mestranda em Hebiatria.³Enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Agamenon Magalhães em Recife- PE. Mestranda em Hebiatria.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Trabalho 1917 - 3/3

Referências

CAVALCANTI, A.C.D, COELHO, M. J. A linguagem como ferramenta do cuidado do enfermeiro em cirurgia cardíaca. **Rev Enf Esc Ana Neri**. 2007 jun 11(2): 220-226

GALDEANO et al. Diagnósticos de enfermagem no perioperatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Esc. Enferm USP**. 2006, 40(1): 26-33

GALDEANO et al. Diagnósticos de enfermagem de pacientes no transoperatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Latino Am de enfermagem**. 2003, 11 (2): 199-206.

ROCHA, L. A., MAIA, T. F., SILVA, L. F. Diagnósticos de enfermagem em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. **Rev. Bras. Enferm**. 2006, 59 (3): 321-326.

GALDEANO, L. E, ROSSI, L. A., PEZZUTO, T. M. Diagnósticos de enfermagem de pacientes no período pré-operatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Esc. Enferm USP**. 2004, 38 (3): 307-316.

¹Enfermeira da SRPA do Hospital da Restauração em Recife- PE. Mestre em Hebiatria. ebfmanu@gmail.com ²Enfermeira da URCT do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE) em Recife- PE. Mestranda em Hebiatria.³Enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Agamenon Magalhães em Recife- PE. Mestranda em Hebiatria.