

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009  
Centro de Convenções do Ceará  
Fortaleza

Trabalho 540 - 1/3

VALIDAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: ESTUDO  
BIBLIOGRÁFICOGUEDES, Nirla Gomes<sup>1</sup>CAVALCANTE, Tahissa Frota<sup>2</sup>MOREIRA, Rafaella Pessoa<sup>3</sup>ARAUJO, Thelma Leite de<sup>4</sup>DAMASCENO, Marta Maria Coelho<sup>5</sup>

## RESUMO

INTRODUÇÃO: Entre os sistemas de classificação dos diagnósticos de enfermagem mais conhecidos e utilizados no âmbito mundial está a Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da North American Nursing Diagnosis Association - NANDA, que representa a fase de identificação e nomeação das necessidades dos cuidados de enfermagem. A questão de desenvolver e aprimorar sistemas de classificação específicos para os problemas de competência de enfermagem tem sido alvo de numerosas pesquisas, uma vez que podem constituir elementos importantes na busca de uma melhor qualidade na assistência aos pacientes. A validação de diagnósticos de enfermagem é uma etapa primordial no desenvolvimento do conhecimento para a prática clínica e deve ser uma relevante meta para a enfermagem (CARVALHO *et al.*, 2008). Tal processo envolve diferentes tipos e métodos, porém é pouco conhecido como a validação de diagnósticos de enfermagem vem sendo enfocada na literatura brasileira. Tendo em vista, a importância de estudos sobre a validação do sistema de classificação da NANDA para a prática de enfermagem, surgiu o seguinte questionamento: Quais são as tendências dos estudos de validação de diagnósticos de enfermagem desenvolvidos nos programas de pós-graduação de enfermagem stricto-sensu brasileiros? OBJETIVO: Analisar os resumos de

<sup>1</sup>Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Doutoranda em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Docente do curso de Enfermagem da Faculdade Católica Rainha do Sertão. E-mail: nirlagomes@hotmail.com

<sup>2</sup>Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Doutoranda em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Docente do curso de Enfermagem da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

<sup>3</sup>Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Doutoranda em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Bolsista de Doutorado CNPq.

<sup>4</sup>Doutora em Enfermagem. Professora Associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora do CNPq.

<sup>5</sup>Doutora em Enfermagem. Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora CNPq.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009  
Centro de Convenções do Ceará  
Fortaleza

Iracema Gardã

**Trabalho 540 - 2/3**

dissertações e teses sobre validação de diagnósticos de enfermagem da NANDA, produzidas nos programas de pós-graduação de enfermagem stricto-sensu brasileiros. METODOLOGIA: O estudo é do tipo bibliográfico, documental e foi desenvolvido no período de outubro a novembro de 2007 e em agosto de 2008. A busca do material foi realizada de duas maneiras: a) acesso aos catálogos de dissertações e teses do Centro de Estudos e Pesquisas de Enfermagem (CEPEn) no período de 1979 a 2005; b) acesso às bibliotecas virtuais de todos os Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu de Enfermagem no Brasil. Não houve delimitação do período em que as dissertações e teses foram produzidas. Todavia, o recorte das datas foi feito em função do material disponível nos referidos sites. Para a realização do estudo, procederam-se as etapas a seguir: a) levantamento de todos os catálogos do CEPEn; leitura de todos os títulos, descritores e palavras-chaves de dissertações e teses publicados nos catálogos do CEPEn; leitura dos resumos de dissertações e teses que contemplavam a temática em estudo; b) levantamento de todos os Programas de Pós-Graduação em Enfermagem Stricto-Sensu existentes e reconhecidos pelo Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); consulta em todas as bibliotecas virtuais dos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem Stricto-Sensu do Brasil. A busca nas bibliotecas virtuais foi realizada por meio dos descritores: validação, diagnóstico de enfermagem e enfermagem; leitura dos resumos de dissertações e de teses que contemplavam a temática em estudo. Os dados foram coletados por meio de um formulário estruturado e analisados com base na frequência numérica levantada a partir da contagem dos itens do formulário. Foram encontrados 25 resumos de dissertações e de teses, sendo excluídos três resumos, dois por não estarem completos e um por não estar disponível, totalizando 22. RESULTADOS: Foram analisados 17 resumos de dissertações e cinco resumos de teses. Do total, 15 resumos foram desenvolvidos em programas de pós-graduação em enfermagem da Região Sudeste, quatro da Região Nordeste, dois da Região Sul e um da Região Centro-Oeste. Quanto às décadas de desenvolvimento dos estudos, houve uma tendência crescente com um aumento em torno de 50% da década de 90 para a década de 2000. O foco de validação das estruturas da NANDA foi as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem (18), seguidos dos fatores relacionados (4) e do

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009  
Centro de Convenções do Ceará  
Fortaleza**Trabalho 540 - 3/3**

título diagnóstico (3). Destaca-se que nenhum trabalho validou os diagnósticos de enfermagem de risco. Em relação aos domínios da NANDA, a tendência dos estudos de validação é quanto ao domínio fisiológico (9) e funcional (5). Não foram encontrados trabalhos que validassem diagnósticos de enfermagem do domínio ambiental. É válido destacar que três trabalhos foram de propostas diagnósticas para a NANDA, não sendo incluídos em nenhum domínio. Ademais, todas as dissertações e teses de validação analisadas foram desenvolvidas com indivíduos internados em hospitais (22), ou seja, o enfoque predominantemente hospitalocêntrico e individual. Isso talvez explique o predomínio dos domínios fisiológicos e funcionais da NANDA. Percebe-se que a maioria das dissertações e teses trabalhou com um único tipo de validação (16). Apenas seis trabalhos optaram por trabalhar com os dois tipos de validação (conteúdo e clínica). Destes seis estudos, três foram dissertações e três foram teses. Nenhuma tese validou somente quanto ao conteúdo, os componentes estruturais da NANDA. Os estudos de validação são mais realizados em dissertações (17) do que em teses (5). Quanto ao método de validação, a tendência dos estudos foi utilizar o método de Fehring (7), seguidos de testes estatísticos (4), o método descrito por Hoskins (3) e a validação baseada na literatura (2). **CONCLUSÃO:** Por meio deste estudo foi levantada a necessidade do desenvolvimento de outros trabalhos que preencham as lacunas existentes nas pesquisas que envolvem validação dos componentes estruturais dos diagnósticos de enfermagem da NANDA. Entre as lacunas encontradas destaca-se a falta de preocupação dos pesquisadores em validar os diagnósticos de enfermagem de risco. Ademais, são necessários outros estudos sobre tendências de validação dos diagnósticos de enfermagem publicados em periódicos de enfermagem nacionais e internacionais. **BIBLIOGRAFIA:** CARVALHO, E. C.; MELLO, A. S.; NAPOLEÃO, A. A.; BACHION, M. M.; DALRI, M. C. B.; CANINI, S. R. M. S. Validação de diagnóstico de enfermagem: reflexão sobre dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 10, n. 1, p. 235-40, 2008.

Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem; Dissertações acadêmicas; Estudos de validação.