



Trabalho 328

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM POSSÍVEL REAÇÃO ADVERSA MEDICAMENTOSA E/ OU AO LÁTEX EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Daniella Silva Oliveira¹; Fernanda Monteiro Garcia²; Hugo Alberto Neves de Souza³; Laís Regina Franca Coutinho⁴

O aumento exponencial e o consumo desajustado de medicamentos têm sido apontados como fatores determinantes no aumento da incidência de reações adversas às drogas observada nos últimos anos. Qualquer droga é um potencial desencadeante de reação alérgica que, na maioria dos casos, surge de forma súbita e imprevisível. As reações alérgicas às drogas apresentam quadros clínicos muito diversos podendo atingir qualquer órgão. Em mais de 80% dos casos há envolvimento cutâneo, sendo as erupções maculopapulares, urticária/angioedema, eritema multiforme e dermatite de contacto as mais frequentes. A letalidade por Reação Adversa Medicamentosa (RAM) pode alcançar 5% dos indivíduos acometidos e cerca da metade (49,5%) das mortes e 61% das hospitalizações por RAM ocorrem em pacientes com 60 anos e mais. Alguns estudos mostraram que cerca de 4% das admissões hospitalares nos Estados Unidos são devidas a RAM e que 57% destas reações não são reconhecidas no momento da admissão. Somando-se pacientes com RAM sérias que exigem hospitalização aqueles com RAM ocorridas durante a hospitalização atinge mais de 2,2 milhões de pessoas por ano, 6.000 pacientes, por dia. Nas duas situações, segundo o consenso de vários pesquisadores, em 32% a 69% essas reações são previsíveis. No Brasil, em 2000, identificou-se a ocorrência de 25,9% de RAM em pacientes admitidos num hospital terciário, sendo que em 19,1% a reação foi causa da admissão e 80,8% ocorreu durante a permanência hospitalar. Não tão precisos assim são os dados relativos à ocorrência de casos de alergia ao látex, uma vez que as taxas de prevalência de casos dessas reações adversas no Brasil são desconhecidas. Poucos são os estudos na área e os poucos que existem concentram sua pesquisa na reação adversa ao látex no cotidiano do profissional de saúde, desconsiderando as ocorrências em indivíduos internados. Inicialmente a proposta do estudo era seguir a temática da reação adversa medicamentosa e o manejo do paciente. Posteriormente, no início da revisão bibliográfica, vimos surgir à temática sobre reação alérgica ao látex. Tendo em vista que o diagnóstico médico quanto ao quadro clínico não foi fechado como sendo causado por reação alérgica medicamentosa até o fim da coleta de dados para este estudo e que os sinais e sintomas apresentados pela paciente são, em sua grande maioria, também sugestivos de reação alérgica ao látex resolvemos acrescentar a temática à investigação do trabalho tendo em vista que só haveriam ganhos quanto ao enriquecimento da discussão e do conhecimento. O presente estudo tem como objeto de estudo o quadro clínico característico de reação adversa medicamentosa e ao látex. Portanto, para delimitar este estudo, destacaremos o seguinte **OBJETIVO**: Descrever as ações de enfermagem segundo a SAE para o manejo do paciente com reação adversa medicamentosa; Identificar os principais

¹-Graduanda da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

²- Graduanda da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

³- Graduando da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). E-mail: hugoal.neves2@hotmail.com

⁴- Graduanda da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)



Trabalho 328

achados semiológicos da reação adversa medicamentosa; e Identificar os principais achados semiológicos da reação alérgica ao látex. **METODOLOGIA:** O método utilizado foi o qualitativo descritivo do tipo estudo de caso. A abordagem qualitativa tem sido frequentemente utilizada em estudos voltados para a compreensão da vida humana em grupos. Pode dizer, enquanto definição genérica, que abrange estudos nos quais se localiza o observador no mundo, constituindo-se, portanto, num enfoque naturalístico e interpretativo da realidade (Denzin e Lincoln, 2000). A atenção do investigador está voltada para os vários fatores que fazem daquela situação particular investigada complexa no que diz respeito aos vários significados que compõem o aspecto total do problema e, para isso, o pesquisador busca resposta de perguntas focadas em “como” e “por que” para se apropriar da evolução do fenômeno estudado ao longo do tempo. A coleta de dados é uma ação que acontece em situação natural e constantemente no decorrer da pesquisa e se utilizam de várias fontes, como documentos pessoais, transcrições de entrevistas, contato direto, fotografias, entre outros. Depois da leitura dos prontuários de pacientes que se encontravam internados no CTI, sendo considerados como aspectos de interesse a evolução clínica, a patologia de base, os cuidados necessários e o tempo de internação foi escolhido um para o desenvolvimento do estudo. Após análise minuciosa do conteúdo do prontuário selecionado foi realizada o exame físico a beira do leito. **RESULTADOS:** Embora não tenhamos conseguido determinar se o quadro da paciente em questão tenha sido causado por uma reação adversa ao látex ou a algum dos medicamentos em uso, consideramos alcançado um dos principais objetivos da realização de um estudo científico, ou seja, a propagação de uma ideia, a reflexão de uma problemática. Foi nesse sentido que alicerçamos a vontade e o interesse pelo desenvolvimento dos dois temas em busca de despertar o interesse de profissionais e futuros profissionais da área da saúde a ampliar o conhecimento a respeito de elementos e dinâmicas que se encontram tão presentes e que acabam por não serem valorizados como deveriam. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, mesmo que nosso estudo, assim como muitos da maioria dos trabalhos científicos, não chegue ao conhecimento da grande massa, temos plena convicção que essa parte da população também será afetada nem que seja minimamente por tal conhecimento, uma vez que será atendida por uma equipe de profissionais cientes e conhecedoras desse ou de qualquer outro estudo que se proponha a abordar um tema tão atual e dinâmico como as reações adversas. **CONTRIBUIÇÃO:** Ter um profissional de enfermagem conhecedor das causas das reações adversas medicamentosas ou ao uso de látex e seus possíveis sinais e sintomas significar ter pacientes menos expostos aos riscos desses dois quadros e mais bem assistidos quando em pacientes já vítimas desses agravos. Significa a agregar valores e posturas positivas ao trabalho do principal profissional responsável pelo monitoramento dos efeitos dos medicamentos e dos procedimentos terapêuticos, ou seja, ao profissional de enfermagem.

REFERÊNCIAS:

- 1) Hermida PMV, Araújo IEM. Sistematização da Assistência de Enfermagem: subsídios para implantação. Revista Brasileira de Enfermagem. 2006; 95(5). Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n5/v59n5a15.pdf>>. Acesso em: 21 jan 2013.
- 2) Tannure MC, Gonçalves AMP. Sistematização da Assistência de Enfermagem: Guia Prático. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S. A.; 2009. pp. 41,67-68, 77-78, 115-116.
- 3) Adriano Bueno de Sá, Márcia C. Mallozi, Dirceu Solé Alergia ao látex: atualização Rev. bras. alerg. imunopatol. 2010; 33(5):173-83. Disponível em: <http://www.sbai.org.br/revistas/Vol335/alergia_33_5.pdf>. Acesso em: 22 jan 2013.
- 4) Varallo FR. Internações hospitalares por Reações Adversas a Medicamentos (RAM) em um hospital de ensino [dissertação de Mestrado] Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Disponível em: <http://www.fcfar.unesp.br/posgraduacao/cienciasfarmaceuticas/Disertacoes/2010/fabiana_rossi_varallo_ME.pdf>. Acesso em 22 jan 2013.



Trabalho 328

- 5) Pereira JG. Reações adveRsas a medicamentos. secretaria de ciência,tecnologia e insumos estratégicos/MS. Disponível em: <<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/multimedia/paginacartilha/docs/reacoes.pdf>>. Acesso em 22 jan 2013.

PALAVRAS CHAVES: Efeitos Adversos; Enfermagem; UTI;

EIXO I - Cuidado de enfermagem na construção de uma sociedade sustentável;