



**Trabalho 1108**

**PREVALÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DE  
PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ EM CRIANÇAS COM  
INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA**

Beatriz Amorim Beltrão<sup>1</sup>; Daniel Bruno Resende Chaves<sup>2</sup>; Lívia Maia Pascoal<sup>3</sup>; Marília Mendes Nunes<sup>4</sup>; Viviane Martins da Silva<sup>5</sup>; Marcos Venícios de Oliveira Lopes<sup>5</sup>.

Tendo em vista que a oxigenação consiste em uma função vital, os diagnósticos de enfermagem respiratórios são considerados prioritários, e requerem uma identificação precoce e intervenções efetivas. Estudos sobre a prevalência de características definidoras dos diagnósticos de enfermagem podem contribuir para embasar o raciocínio diagnóstico e, por conseguinte, para a elaboração de diagnósticos de enfermagem mais acurados. Frente ao exposto, o estudo teve como objetivo identificar a prevalência do diagnóstico padrão respiratório ineficaz e suas características definidoras em crianças com infecção respiratória aguda. Estudo transversal, realizado com crianças de zero a cinco anos de idade, internadas em dois hospitais pediátricos na cidade de Fortaleza, no período de janeiro a maio de 2012. A amostra foi constituída por 230 crianças, com o diagnóstico médico doenças classificadas como infecção respiratória aguda. Para coleta de dados, os pesquisadores realizaram uma avaliação clínica das crianças, com enfoque no exame pulmonar. Um protocolo de pesquisa previamente estabelecido foi utilizado para guiar esta etapa. As informações levantadas foram encaminhadas para dois enfermeiros, com experiência na área de diagnósticos de enfermagem e criança, para a realização do processo de inferência diagnóstica. O diagnóstico esteve presente em 65,5% da amostra estudada. As características definidoras que ocorreram com maior frequência foram: alteração na profundidade respiratória (73,9%), dispneia (68,3%), taquipneia (57,0%), ortopneia (54,2%) e uso da musculatura acessória para respirar (51,8%). O estudo permitiu identificar as características definidoras de padrão respiratório ineficaz que ocorrem com maior frequência na população de crianças com infecção respiratória aguda. Estes achados fornecem evidências que podem contribuir para a inferência do diagnóstico em questão na população estudada.

Descritores: Criança; Diagnóstico de Enfermagem; Infecção respiratória aguda.

EIXO II - Interfaces da Enfermagem com práticas profissionais e populares de cuidado em saúde.

<sup>1</sup>Enfermeira. Mestre em enfermagem. Doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. E-mail: [beatriz.enfermagem@yahoo.com.br](mailto:beatriz.enfermagem@yahoo.com.br)

<sup>2</sup>Enfermeiro. Mestre em enfermagem. Doutorando do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará.

<sup>3</sup>Enfermeira. Mestre em enfermagem. Doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Docente da Universidade Federal do Maranhão.

<sup>4</sup>Enfermeira.

<sup>5</sup>Enfermeiro. Doutor em enfermagem. Docente da Universidade Federal do Ceará.